

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **278200**
item#

Navi Fiat Panda ab 09/2003



Radio demontieren
Originalschrauben lösen



Remove radio
Unscrew original screws



Ablagefach entfernen
Hinteres Blech einhaken



Remove storage compartment
Hook in rear metal plate



Konsole wie abgebildet positionieren
Vorderes Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend front metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.06.2006

instrucciones de instalación
Instructions d' installation

art: **278200**

Navi Fiat Panda ab 09/2003



Démontez l'autoradio

Desserrez les vis originales



Desmonte la radio

Suelte los tornillos originales



Démontez le casier

Accrochez la tôle arrière



Desmonte el compartimiento

Enganche la chapa trasera



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa delantera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie
instruccja montażu

art: **278200**

Navi Fiat Panda ab 09/2003



Radio demonteren

Originele schroeven losdraaien



Zdemontowac radio

Poluzowac oryginalna srubes



Kastje verwijderen

Achterste metalen plaat inhaken



Otworzyc kieszonke

Zaczepic tylna blaszke



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Voorste metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.06.2006