

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

280140

Alfa Romeo Mito



Originalschrauben lösen

Innere Tachoverkleidung lösen



Unscrew original screws

Loosen inner cover of speedometer



Rechtes Blech einschieben

Konsole umklappen



Insert right metal plate

Fold console



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Alle Bauteile wieder montieren



Fix console with enclosed screw

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

20.11.2008

instrucciones de instalación
Instructions d' installation

art: **280140**

Alfa Romeo Mito



Desserrez les vis originales

Desserrez la couverture du compteur intérieur



Suelte los tornillos originales

Suelte el revestimiento interior del velocímetro



Inserez la droite tôle

Rabattez la console



Introduzca la chapa derecha

Plegue la consola



Fixez la console avec la vis ci-jointe

Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montazu

art: 280140

Alfa Romeo Mito



Originele schroeven losdraaien

Inwendige tachobekleding losmaken



Poluzowac oryginalna srubes

Wewnetrzna zabudowe licznika zdemontuj



Rechtse plaat er tussen schuiven

Console omklappen



Prawa blaszke wsunac

Uchwyt zacinsac



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z zalaczona srubka dokrecic konsole

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 28014

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

20.11.2008