

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **291160**

**Navi Mercedes-Benz S / W220**



- Lüftunggehäuse aushebeln
- Originalschrauben lösen
- Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren
- Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen
- Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen
- Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



- Remove ventilation frame
- Unscrew original screws
- Position console on the ventilation frame
- Install enclosed screw into lower metal plate
- Install enclosed screw into upper metal plate
- Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 291160

Navi Mercedes-Benz S / W220



Tirez la grille de buse d'aération

Desserrez les vis originales

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Suelte los tornillos originales

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 291160

Navi Mercedes-Benz S / W220



Luchtroosterhuis uitnemen

Originele schroefen losdraaien

Konsole op het luchtrooster positioneren

Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Poluzowac oryginalna srubes

Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza

Zalaczona srube w dolna blaszke wkręcic

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005